

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



MIKROMETERSKRUER I SÆT 0-100 x 0,01MM

Sæt á 4 stk. Matforkromet med hårdmetal måleflader og lakeret bøjle. Kontrolmål medfølger fra 25 mm. Aflæsning: 0,01 mm. Leveres i plastkuffert.

829 DKK

10253100



FRA
130 DKK

10130150

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Standard model i rustfrit stål med autolås, matforkromet målestav og nonius, integreret dybdemål og klemlås. Nøjagtighed: ±0,04 mm.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Kæbe	Pris DKK
10130150	0 - 150 mm	0,05 mm	40 mm	130,-
10130200	0 - 200 mm	0,02 mm	50 mm	235,-

MAGNETISKE MÅLEURSSTANDERE

Magnetisk måleursstander med mekanisk låsning og on/off funktion. Opspænding for Ø6 mm, Ø8 mm og svanehals. Finjustering på urholder.



FRA
259 DKK

10384210

SKYDELÆRE MED UR

Præcisionsur med drejelig urskive og skruelås. Med stødbeskyttelse, beskyttet tandstang og matforkromet skala.



FRA
375 DKK

10149215

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Urskive	Pris DKK
10149215	0 - 150 mm	0,01 mm	Gul	375,-
10149315	0 - 150 mm	0,02 mm	Hvid	315,-
10149320	0 - 200 mm	0,02 mm	Hvid	429,-



FRA
219 DKK

10445100

GRADMÅLER MED JUSTERBAR SKINNE

Måleområde 10-170°, matforkromet skala med laser print.

Vare nr.	Magnet str. L x B x H	Arm længde	Holde kraft	Pris DKK
10384210	35 x 30 x 35 mm	155 mm	30 kg	259,-
10384225	60 x 50 x 55 mm	290 mm	80 kg	335,-
10384240	73 x 50 x 55 mm	380 mm	100 kg	535,-
10384255	120 x 50 x 55 mm	635 mm	130 kg	1.225,-

Vare nr.	Ø-bue	Længde	Pris DKK
10445100	100 mm	150 mm	219,-
10445150	150 mm	300 mm	229,-
10445200	200 mm	400 mm	369,-
10445250	250 mm	500 mm	465,-



285 DKK

35170210

JACKSON

CURV-O-MARK CENTER HOVED STANDARD

Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinjer, fastlægge vinkler og markeringer indeni rør og tanke. Anvendes på rør med 1/2" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en manuelt betjent hærdet centernål.

SVEJSEKRIDT

Anvendes til afmærkning på metal før svejsning. Kridtet kan nemt ses gennem svejseskærmen. Høj varmebestandighed. Fås i 2 størrelser:

Kvadratisk form

Str.: 10 x 10 x 100 mm

Antal: 50 stk./pk.

ART. 20149520

Kridtholder, art. 20149100

Flad form

Str.: 127 x 12,7 x 4,8 mm

Antal: 144 stk./pk.

ART. 20149535

Kridtholder, art. 20149560



80 DKK

20149520

115 DKK

20149535



339 DKK

35170225

JACKSON

CURV-O-MARK CENTER HOVED JUMBO

Denne model anvendes på rør med 1" i diameter og større og er udstyret med et justerbart drejeskive niveau og en fjederbelastet hærdet centernål, som erstatter behovet for en hammer. Bare foretag justeringen og tryk på triggeren.



SVEJSETÆPPER 550°C, 750°C OG 1100°C

550°C: Light-duty af ubelagt glasfiber i lysebrun og PU-belagt glasfiber i grå.

750°C: Medium-duty af vermicult belagt glasfiber i sort.

1100°C: Heavy-duty af ubelagt silika i lysebrun.

BEMÆRK: Alle svejsetæpper i rulle (25m/50m) er uden ophængningsøje og stofkant.



JACKSON

CURV-O-MARK WRAP-A-ROUND

Til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Asbestfrie. Skala i tommer og metrisk skala.

B (sort) har en max temperatur anvendelse på 175°C/350°F

GG (grå) har en max temperatur anvendelse på 280°C/550°F

Vare nr.	Model	Størrelse	Pris DKK
35170610	164B/sort	M/Ø3-6"	115,-
35170620	176B/sort	L/Ø3-10"	125,-
35170630	177B/sort	XL/Ø4-12"	155,-
35170640	179B/sort	XXL/Ø6-16"	179,-
35170710	164GG/grå	M/Ø3-6"	135,-
35170720	176GG/grå	L/Ø3-10"	165,-
35170730	177GG/grå	XL/Ø4-12"	210,-
35170740	179GG/grå	XXL/Ø6-16"	259,-

Item no.	Max.temp.	Størrelse	Pris DKK
35205110	550°C	1x2m	155,-
35205115	550°C	2x2m	295,-
35205120	550°C	2x3m	425,-
35205125	550°C	1x25m i rulle	1.230,-
35207110	550°C	1x2m	295,-
35207115	550°C	2x2m	279,-
35207120	550°C	2x3m	820,-
35207125	550°C	1x25m i rulle	1.865,-
35210110	750°C	1x2m	375,-
35210115	750°C	2x2m	710,-
35210120	750°C	2x3m	1.060,-
35210125	750°C	1x25m i rulle	2.730,-
35215110	1100°C	0,92x2m	525,-
35215115	1100°C	1,8x2m	1.015,-
35215120	1100°C	1,8x3m	1.460,-
35215125	1100°C	0,92x25m i rulle	4.090,-



Frit valg
525 DKK

WLDPRO SVEJSEHJELM

Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102 x 67 mm), udført i slagfast polyamid nylon. DIN 5 - 13 (5-9 + 9-13). Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensor, selvopladelig solcellemodul (2 stk. batteri backup - CR2450). Vægt: 495 gram. Strømforsyning: Solcelle/batteri.

35122060 / Sort

35122075 / Blå

MAGNETVINKEL MED FAST 90° VINKEL

Holdekraft: 400N/40 kg
Str. 140 x 140 mm.

285 DKK

30171190



SVEJSEMAGNET MED JUSTERBAR VINKEL 90°-45°

Magnetvinkel med håndgreb. Vinkler markeret ved 45°, 60° og 75°. Holdekraft: 400N/40 kg.

369 DKK

30171295



MAGNETVINKEL MED FAST 90° VINKEL

Holdekraft: 735N/75 kg
Str. 225 x 225 mm.

365 DKK

30171195



D5

114 DKK

35155005

WLDPRO D5 SVEJSETANG 230 MM/9"

Svejsetang med smal og aflang tryksko. Universal svejsetang med bevægelige tryksko til flade eller runde emner på langs af svejsetangen. Længde: 230 mm/9".



D7

118 DKK

35155007

WLDPRO D7 SVEJSETANG 280 MM/11"

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".



D9

69 DKK

35155009

WLDPRO D9 SVEJSETANG 225 MM/9"

Svejsetang med lange og smalle kæber, som gør det nemt at komme til, når der er begrænset plads. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 225 mm/9".



D13

118 DKK

35155013

WLDPRO D13 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montagehul i fod: ø10 mm. Længde: 280 mm/11".

MAGNETISKE PARALLELKLODSE I SÆT MED 5 PAR

Slebet, hårdhed 55-60 HRC. Højdetolerance: $\pm 0,005$ mm.
Breddetolerance: $\pm 0,01$ mm. Højde af par: 25 mm,
35 mm, 40 mm, 45 mm og 47 mm.



FRA
495 DKK
50352610



10 MM
1.225 DKK
50352010

AFBILLEDET 150x10 MM
ART. 50352010

PARALLELKLODSE I SÆT

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Vare nr.	Størrelse	Par	Pris DKK
50352003	150 x 3 mm	14 par	1.095,-
50352005	150 x 5 mm	14 par	1.095,-
50352010	150 x 10 mm	14 par	1.225,-
50352408	160 x 4 mm	9 par	645,-
50352440	160 x 8 mm	8 par	680,-
50352485	200 x 8 mm	8 par	775,-

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
50352610	90 x 2,5 mm	495,-
50352620	125 x 2,5 mm	590,-
50352630	150 x 2,5 mm	660,-



**BEST
SELLER**

STÆRK PRIS

PRÆCISIONS MODULÆR SKRUESTIK

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner. Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC. Leveres inkl. tilbehør.

Vare nr.	Kæbe B x H	Spændvidde	Pris DKK
40335150	125 x 40 mm	150 mm	3.760,-
40335175	150 x 50 mm	200 mm	4.520,-
40335200	150 x 50 mm	300 mm	4.840,-
40335250	175 x 60 mm	300 mm	7.055,-
40335275	175 x 60 mm	400 mm	7.420,-
40335350	200 x 65 mm	300 mm	9.490,-
40335375	200 x 65 mm	400 mm	11.095,-
40335400	200 x 65 mm	500 mm	12.795,-
40335425	200 x 65 mm	600 mm	13.450,-



FRA
610 DKK
50332410

SPÆNDESÆT MED SKRUEBUKKE

Spændesæt med 52 dele inkl. skruebukke. Alle dele er hærdet og fremstillet i sintret stål (sort-oxideret). Leveres i trækasse.

Vare nr.	Gevind	Not	Pris DKK
50332410	M12	14 mm	610,-
50332420	M14	16 mm	659,-
50332430	M16	18 mm	795,-



1.110 DKK

18560120

PAKKEVÆGT 120 KG x 20 G

Kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Rustfri vejepåse 305 x 305 mm og LCD display i rustfrit stålhus med særskilt holder i ABS plast. Udstyret med 2 m ledning for fleksibel placering af displayet.



2.970 DKK

18562435

GULVVÆGT MED LED DISPLAY

Industrivægt med hurtig stabiliserings-tid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner hvor tungere elementer skal vejes og kontrolleres. LED display i robust ABS plathus, rustfri stander og rustfri stål platform i 2 størrelser. Funktioner: Vejning, tare, hold og print (RS232). *Leveres med strømadapter samt genopladeligt batteri.*

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Vejepåse
18562435	300 kg	50 g	800 x 600 mm



FRA **1.369 DKK**

10279040

3-PUNKT MIKROMETERSKRUE TIL INDVENDIG MÅLING

Rustfri mikrometer med mat forkromet udførsel som giver blændfri aflæsning. Måleflader er belagt med hårdmetal og måletromlen har tydelig, sort skala og skralde. Kan anvendes til bundhuller. Aflæsning: 0,05 mm. *Leveres i trækasse uden kontrolring.*

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
10279008	6 - 8 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279010	8 - 10 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279012	10 - 12 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279017	12 - 16 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279020	16 - 20 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279025	20 - 25 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279030	25 - 30 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279035	30 - 35 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279040	35 - 40 mm	±0,004 mm	1.369,-
10279050	40 - 50 mm	±0,004 mm	1.549,-
10279060	50 - 60 mm	±0,005 mm	1.549,-
10279070	60 - 70 mm	±0,005 mm	1.549,-
10279080	70 - 80 mm	±0,005 mm	1.549,-
10279090	80 - 90 mm	±0,005 mm	1.549,-
10279100	90 - 100 mm	±0,005 mm	1.549,-



FRA **2.998 DKK**

10279540

3-PUNKT MIKROMETERSKRUE I SÆT TIL INDVENDIG MÅLING

Rustfri mikrometre med mat forkromet udførsel som giver blændfri aflæsning. Måleflader er belagt med hårdmetal og måletromlen har tydelig, sort skala og skralde. Kan anvendes til bundhuller. Aflæsning: 0,05 mm. *Leveres i trækasse inkl. kontrolringe.*


Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
10279510	6 - 12 mm	±0,004	3.245,-
10279525	12 - 20 mm	±0,004	2.998,-
10279540	20 - 40 mm	±0,004	5.125,-
10279555	40 - 100 mm	±0,005	8.250,-



+ GRØN laser 870G

1.285 DKK

10468220



IP65 PROLASER 870G VHX KRYDSLASER

Med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°. Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: Grøn: 60 m med laser detektor. Nøjagtighed: 0,2 mm/m. IP65 beskyttelsesklasse. Leveres med laser målskive, universal vægmontering, trefod adaptor, batterier og taske.



715 DKK

10468200

+ GRØN laser 862G



PROLASER 862G KRYDSLASER

Viser vandrette, lodrette – eller krydslinjer med en spredning på 180°. Laseren er selvsnivellerende. Laseren kan lave lige linjer i skrå vinkler. V-spor og neodmium magneter. Leveres inkl. taske, batterier og velcrostrømpe.

OBS. Skal laseren bruges på stativ, tilkøbes KAPRO mellemstykke 5/8" UNC til 1/4" UNC type 841 (art. 10468568).

LASERBRILLER

Forbedrer laserstrålens synlighed og letter arbejdet under ugunstige lysforhold.



60 DKK

10468522



+ GRØN laser 873G

1.210 DKK

10468210



PROLASER VECTOR 873G KRYDSLASER

Med 3 laserstråler (to krydslasere og én 90° laser). Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: 60 m ved anvendelse af laser detektor. Med 15° justerbare foldeben, som gør det muligt at placere laseren på enhver overflade uden at skulle bruge et stativ. Nøjagtighed: ±0,2 mm/m. Leveres med batterier, taske og trefod adaptor.



PROFESSIONELT STATIV FOR KRYDSLASERE

Stærkt og robust stativ til alle typer terræn. Højde: Op til 2,32 m.

1.179 DKK

10468555

Kan anvendes med Sylcom software
Gentagelsesnøjagtighed: 2 µm



SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEUR



Model S_Dial Work Basic. Kan anvendes med Sylcom software. Data output: USB/RS232.
Funktioner: Min/Max/Delta, Preset (max. 99.999), konverteringsfaktor og nulstilling.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8051201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	2.085,-
SYL8051301	0-12,5 mm	0,001 mm	4 µm	2.425,-
SYL8051401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	2.260,-
SYL8051501	0-25 mm	0,001 mm	5 µm	2.635,-

SYLVAC DIGITAL TEST INDIKATOR

NY model med 270° drejeligt kompakt hus Ø45 mm. Dataoverførsel via instrumentknop eller fodpedal. IP54-beskyttelse.



2.845 DKK

SYL9054321

3.225 DKK

SYL9054321



Vare nr.	Måleområde	Følearm L	Pris DKK
SYL9054321	0,8 mm	12,5 mm	2.845,-
SYL9054322	2,0 mm	36,5 mm	3.225,-



SYLVAC DIGITAL HØJDEMÅLER HI_GAGE ONE MED BLUETOOTH

En professionel højdemåler specielt udviklet og optimeret til brug direkte i produktionen. Brugervenlig og mobil. Hurtig bevægelse med automatisk låsning og finjustering. Kompensation af kuglediameter giver mulighed for at måle i to retninger med et kuglespids. Låsesystemet og den indbyggede trådløse teknologi gør det muligt at måle sporbredder, afstande eller diametre, hvilket er unikt for denne type instrument. Aflæsning: 0,01 mm.

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8400406	0-400 mm	40 µm	6.649,-
SYL8400606	0-600 mm	50 µm	7.365,-

SYLVAC IP67 ULTRA LIGHT DIGITAL CALIPER

Model UL4 Ultra light caliper. IP67. Med bluetooth. Ekstrem let skydelære udført i højeste finish. Måleskinne i aluminiumshulprofil som er gjort meget stiv vha. fire hærdede og slebne stålstænger. Udvendige kæber i hærdet, rustfrit stål med titanium-belægning. Stort LCD-display med ciffer højde på 20 mm gør aflæsning let. Målekræftbegrænsning med henblik på konstant målekræft (7,5 – 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger.

FUNKTIONER:

- Preset
- Delta
- Max./min.
- Visning af øvre og nedre tolerancegrænser

Dataudgang Proximity til USB (926.6721) eller RS232 (926.6723)

Målestaven er modstandsdygtig overfor væske



Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8111404	0-400 mm	30 µm	8.420,-
SYL8111406	0-600 mm	40 µm	9.450,-
SYL8111410	0-1000 mm	50 µm	11.280,-
SYL8111415	0-1500 mm	90 µm	16.165,-
SYL8111420	0-2000 mm	120 µm	22.165,-



WRKPRO ULTRATYNDE "VEGA" INDBYGNINGS LED MASKINLYS

Det perfekte valg til montage og installation. Tilbydes i 3 forskellige længder (350 mm / 14W, 640 mm / 28W, 930 mm / 42W). IP69 beskyttelsesgrad og brudsikkert glas sikrer lang levetid. Leveres med: DC24V strømforsyning og 1,8m ledning uden stik.



229 DKK
10274150

TELESKOPLÆRER 8-150 MM I SÆT (6 STK.)

Til indvendig måling, selvcentrerende, består af 2 fjedrende målehoveder m. konstant fjedertryk, låsning sker med låsekruer øverst i skaftet. Aflæsning kan ske med mikrometer eller skydelære.



GEVINDPRØVEDORNE I SÆT M3-M12

6H metrisk grovgevind. God og Fejl i et og samme håndtag. Størrelser i sæt: M3, M4, M5, M6, M8, M10 og M12.



WRKPRO

WRKPRO ARBEJDSLAMPE "NOVA" IP50 LED 14W

Praktisk arbejdslampe med justerbar lysstyrke fra 10-100%. Den lange flex-arm gør det muligt at placere lyset i præcis den vinkel, som man har brug for. Lampehoved er lavet i aluminium med nitrilgummi overtræk på armen. Som ekstra tilbehør kan tilkøbes magnetfod eller vægbeslag. Leveres med 1,8m ledning inkl. EU stik og bord-klemme.

Output: 1870 lm
Strømforsyning: AC 100V-240V
Hulafstand: 60 x 60 mm

735 DKK
50531525



GEVINDPRØVERING I SÆT M3-M12

6g metrisk grovgevind, god eller fejl. Størrelser i sæt: M3, M4, M5, M6, M8, M10 og M12.

10520990 GOD

10520995 FEJL



ART. 10458200 AFBILLEDET

MASKINVATERPAS

Kraftigt maskinvaterpas til opretning og kontrol af plane og cylindriske overflader, V-spor og plan anlægssål, justérbar længde libelle, fast tvær libelle, præcisionslebet, leveres i træ æske.

Vare nr.	Længde	Aflæsning	Pris DKK
10458200	200 mm	1 Div = 0,02 mm/m	785,-
10458210	200 mm	1 Div = 0,1 mm/m	745,-
10458300	300 mm	1 Div = 0,02 mm/m	998,-
10458310	300 mm	1 Div = 0,1 mm/m	958,-



87 DKK

61143100

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA UNIVERSAL AFGRATERSÆT EO2100

Sættet indeholder 4 knive, som er egnet til hvert deres materiale.

- Til aluminium: S10 klinge
- Til Messing og støbejern: S20 klinge
- Til stål: S100 klinge
- Til plastik: S150 klinge



1.245 DKK

60227170

BORSÆT I HSS-CO 1-10 MM

Indeholder 170 stk. slebne spiralbor (0,5 mm spring). DIN 338.



1.060 DKK

60705320

TAP- OG BAKKESÆT M3-M20 HSS METRISK

Tap- og bakkensæt med 54 dele i alt. Et sæt der dækker de fleste behov.



79 DKK

61120210

NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA AFGRATERSÆT

Med udskiftelige store highspeedstålknive. Knivene er monteret drejeligt i plastråndtaget og tilpasser sig automatisk efter emnets form. Til rør, huller, kanter m.m.

Leveres med knive: S10, S20, S35

Arbejds rotering: Højre hånds

Noga type: NG1003

Paknings str.: 1 stk



57 DKK

61120140


NOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

NOGA AFGRATER RAPID RB1000

Med aluminium håndtag inkl. 1 stk. S10 klinge. Kniven tilpasser sig automatisk efter emnets form. Til rør, kanter, huller m.m. Også øvrige store knive passer.

BORSÆT I HSS-CO 1-13 MM

Indeholder 25 stk. slebne spiralbor (0,5 mm spring). DIN 338.



379 DKK

60227130

FORSÆNKER SÆT 3-SKÆRS Ø6,3-20,5 MM HSS & HSS-TIN

Indeholder 6 stk. 3-skær. Spidsvinkel 90°, DIN 335, Form C. Med cylindrisk skaft. Skaft diameter 5-10 mm



**HSS
255 DKK**

60015510

**HSS-TIN
298 DKK**

60015620



90 DKK

20118245

TELESKOPISK MAGNETSØGER MED LED LYS

Kraftfuld teleskopmagnet med lommeclips, praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks. bolte og møtrikker på ufremkommelige steder.



LØSE SPEJLE M. C-CLIP

Løse spejle til LED inspektionsspejl med teleskopstang ART. 15040425

Vare nr.	Diameter	Pris DKK
15040430	Ø30 mm	49,-
15040432	Ø24 mm	59,-
15040434	Ø14 mm	65,-



159 DKK

15040425

INSPEKTIONSSPEJL Ø30 MM MED TELESKOPSTANG OG LED LYS

Særdeles robust og kraftig LED lyskilde, fleksibelt spejl med dobbeltled, så spejlet kan drejes i alle retninger. Lommeclips for hurtig og let opbevaring i skjorte- eller bukselomme. Teleskopstang: 665 mm.

HÅNDLUP MED 10X FORSTØRRELSE

Med glaslinse og LED-lys som eliminerer problemet med skygger under anvendelse. Batteri: 2 x AA 1,5 V batterier (ekskl.).

Forstørrelse: 10X
Linsedia.: Ø26 mm
Materiale: Glas/ABS plast
Størrelse: 38 x 105 x 25 mm



159 DKK

15405010



WRKPRO

WRKPRO LED LUPLAMPE "SIRIUS" MED 19X16 CM LINSE

Luplampe med 19 x 16 cm linse, 10 W effekt og 60 x SMD LED lyskilde. Tænd/sluk knap på hovedet. Integreret støvklap. Tilbydes med 3D dioptri (1,75X forstørrelse) og 5D dioptri (2,25X forstørrelse). CE certificeret.

Farve: Hvid. Højde: 80 cm. Vægt: 3,9 kg.
Lumen: 950 lm. Strømtilslutning: 220V ~ 240V
Ledning: 1,5 m inkl. stik.
Leveres med bordbeslag.

ART. 15406200 AFBILLEDET

3D DIOPTRI
689 DKK

15406195

5D DIOPTRI
735 DKK

15406200



330 DKK

15405207

MÅLELUP INKL. SKALA

7X forstørrelse. Linse Ø25 mm inkl.
1 stk. skala.



59 DKK

15405007

HÅNDHOLDT FORSTØRRELSEGLAS 3X / 5X / 7X MED LED LYSKILDE

Linsediameter: 3X (50 x 50 mm)
5X + 7X (20 x 25 mm)
Glaslinse, ABS plast hylster.
Størrelse: 117 x 61 x 9 mm
Anvender 2 x CR2032 batterier.

PANDELUP MED VIPBAR LED LYS

Med 5 stk. udskiftelige linser. LED lysenheden kan let afmonteres og anvendes som bordbelysning. Stærkt hovedbånd med kraftig spændeskruer.

Medfølger: Stærk opbevaringskasse til linser (1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X)



170 DKK

15405335



KEY-BAK NØGLEHOLDER MED KARABINKROG

Nøgleholderen er udstyret med karabinkrog og splitring. Den kan anvendes til nøgler, værktøj etc.

- Kan holde op til 15 nøgler
- 120 cm polyestersnor

115 DKK

20180145



KEY-BAK SIDEKICK ID-KORT & NØGLEHOLDER

Nøgleholderen er udstyret med karabinkrog og kan anvendes til nøgler, værktøj etc.

- Kan holde 5 nøgler og ID-kort
- 600mm KEVLAR snor
- Karabinkrog og split ring

65 DKK

20180160



18 DKK

20180048



KEY-BAK KARABINKROG 5905 MED NØGLERING

1-1/8" (2,9 cm) karabinkrog. Robust og forniklet zinkkrog. Klipses til bæltestro, pungrem, d-ring osv. Nederste sløjfe roterer, så nøgler ligger fladt. *Inkl. 1 stk. nøglering.*



19 DKK

20180052



KEY-BAK DOBBELT KARABINKROG 5906 MED NØGLERING

1-1/8" (2,9 cm) dobbelt karabinkrog. Forniklet zinkkrog i begge ender. Klipses til bæltestro eller pungrem. *Inkl. 1 stk. nøglering.*



23 DKK

20180062



KEY-BAK QUICK RELEASE DELBAR NØGLEHOLDER

1" (2,5 cm) delbar nøgleholder i cylindrisk form. Forkromet zink. Kan deles i to sæt nøgler. Forniklede ringe i hærdet stål. *Inkl. 2 stk. nøglering.*



KEY-BAK NØGLEHOLDER SUPER48 MED BÆLTELOOP

Udtrækkelig nøglering. Kan bruges til nøgler eller små stykker værktøj. Med kugleled, som fungerer som lås. Huset er udført i polycarbonat som er særdeles slagfast og nøglesnoren er lavet i kevlar materiale. Kan holde op til 15 nøgler (Heavy-Duty).

130 DKK

20180102



NØGLESKILT I PLAST MED RUDE

Skrivefelt: 35 x 15 mm.
Nøgleringstype: S-krog.
Farver: Sort, grøn, gul, rød og blå.

Bemærk: Fås også i enkelt farver i 50 stk.

- ART. 20327110
- ART. 20327130
- ART. 20327120
- ART. 20327150
- ART. 20327140

100 STK. ASS.

115 DKK

20327220



NØGLERINGE FRA Ø20-38 MM



Vare nr.	Udv. dia.	Indv. dia.	Materiale	Antal	Pris DKK
20326046	24 mm	22 mm	Forniklet stål	100 stk.	39,-
20326054	26 mm	23 mm	Forniklet stål	100 stk.	41,-
20326062	30 mm	27 mm	Forniklet stål	50 stk.	45,-
20326070	35 mm	31 mm	Forniklet stål	50 stk.	50,-
20326078	38 mm	34 mm	Forniklet stål	50 stk.	53,-
20326140	20 mm	17 mm	Rustfri	100 stk.	105,-
20326148	25 mm	21 mm	Rustfri	100 stk.	135,-
20326156	30 mm	26 mm	Rustfri	50 stk.	105,-

PAKKE MED 50 STK.

160 DKK

20327045

Rustfri stål
Ø32 x 1,2 mm med
Ø4 mm hul. 50 stk.

PAKKE MED 100 STK.

249 DKK

20327015

Messing
Ø27 x 0,8 mm med
Ø4 mm hul. 100 stk.

OUTLET

Få store besparelser på kvalitetsværktøj
Gælder kun så længe lager haves!



FRA
24 DKK

10313710

BÅNDMÅL

Professionelt målebånd med autolås og nylonbelagt bånd som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Hvidt målebånd med sort mm-skala og røde tal for hver 10 cm. Leveres inkl. 1 stk. kraftig ABS plast ophæng.

Vare nr.	Længde	Bredde	Pris DKK
10313710	3,0m	16mm	24,-
10313730	7,5m	25mm	49,-



25 DKK

35143017

SVEJSETANG 7" MED BUEDE KÆBER (175 MM)

Buede/oval kæbeform med langsgående gribetænder. Universal gripetang til fastklemning på profil og fladt materiale.




33 DKK

35143024

SVEJSETANG 10" MED BUEDE KÆBER (255 MM)

Buede/oval kæbeform med langsgående gribetænder. Universal gripetang til fastklemning på profil og fladt materiale.



FRA
12 DKK

20615085

KNIV "ASSIST" MED MAGASIN

Automatisk lås, skridsikkert gummigreb. Magasin med plads til ekstra knivblade. Leveres inkl. 3 knæk-af blade.

Vare nr.	Størrelse	Funktion	Pris DKK
20615085	9×80×0,4mm	med lynskift	12,-
20615110	18×100×0,5mm	alm. magasin	14,-
20615135	18×100×0,5mm	med lynskift	14,-



LØSE KNIVBLADE

Knæk-af blade i god kvalitet (SK4). Passer til alle standard knive, leveres i plastboks. Forpakning: 10 stk.

Vare nr.	Type	Størrelse	Pris DKK
20618510	S	100×9×0,5mm	6,-
20618525	L	100×18×0,5mm	8,-



WRKPRO

WRKPRO ARBEJDSLAMPE SLIM X8

Kompakt arbejdslampe med kraftig COB LED med 2 lysstyrker. Vipbar base med kraftig magnet som kan drejes 180°. Indbygget krog-funktion som kan drejes 360° horisontalt. Genopladeligt Li-Ion batteri.

149 DKK

50616150

WRKPRO

WRKPRO ARBEJDSLAMPE M1

IP54 håndholdt arbejdslampe med flex-arm og fokusfunktion for hurtig og let justering af lyskilde. Magnetisk base og genopladeligt 3,7V 2200 mAh Li-Ion batteri.

Maks. output: 250lm
Str.: 30×20×650mm
Vægt: 286g

170 DKK

50618410



OUTLET-produkter gælder kun så længe lager haves

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.02.21 t.o.m. 30.04.21. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.