

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



SKARP PRIS!
142 DKK

10130150

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Solidt analog skydelære med klemlås.
Leveres i kunstlæder etui.

Måleområde: 0-150 mm
Aflæsning: 0,05 mm
Kæbelængde: 40 mm

NYHED!

DIGITAL RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader. Målestav og nonius er matforkromet. Hårdmetal ridsemål er udskiftelig. Rækkevidde: 0-500 mm.



1.341 DKK

10306830

NYHED!

SE SIDE 2 D:LOCKS

Precisely
50
years

799 DKK

SYL810150603

sylvac

SYLVAC JUBILÆUMS SKYDELÆRE

Integreret Bluetooth®, ekstra stort LCD display, programmérbar knap, vandbeskyttet til arbejde med køle- og smøremidler, IP67 i henhold til IEC 60529.

Måleområde: 0-150 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Kæbelængde: 40 mm
Nøjagtighed: DIN 862

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



373 DKK

92271845

MÅLEURSSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

Magnetstander: Finindstilling og V-spor. Ø8 mm hul og on/off magnetfod. Holdekraft: 80 kg.

Måleuret: Øje på bagside
Måleområde: 0-10 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100 mm
Diameter: 56 mm
Opspænding: Ø8 mm H6



D:LOCKS

VORES NYE HÆNGELÅSE

Bredt program af hængelåse | Messing |
Rustfrit stål | Aluminium | Kombination | Diskus



FRA
33 DKK

NYHED!

KODEHÆNGELÅSE I MESSING

Solide kombinationshængelåse der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med 3 eller 4 indstillige talhjul, der giver 1.000 / 10.000 kombinationsmuligheder. Stålbøjle og hus i messing.

Vare nr.	Størrelse	Kodelås	Pris DKK
20165510	21 mm	3-cifret	33,-
20165520	21 mm	4-cifret	37,-
20165530	28 mm	3-cifret	59,-
20165540	28 mm	4-cifret	63,-
20165550	38 mm	4-cifret	85,-



FRA
69 DKK

NYHED!

DISKUS HÆNGELÅSE 70/90 MM

Stærke hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbøjle, hus i rustfrit stål og cylinder i messing.

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bøjle	Pris DKK
20166470	70 mm	Ja	69,-
20166490	90 mm	Ja	95,-





NYHED!

**FRA
13 DKK**

HÆNGELÅSE I MESSING

Robuste hængelåse der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nikkelbelagte nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bojle	Pris DKK
20165120	20mm	Nej	13,-
20165125	25mm	Nej	17,-
20165130	30mm	Ja	24,-
20165140	40mm	Ja	33,-
20165150	50mm	Ja	52,-



**FRA
34 DKK**

NYHED!

HÆNGELÅSE I MESSING 'KEYED-ALIKE'

Stærke og hærdede hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Ekstra nøgler kan tilkøbes art. 20165285 og 20165286.

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bojle	Pris DKK
20165230	30mm	Ja	34,-
20165240	40mm	Ja	47,-



**FRA
15 DKK**

NYHED!

HÆNGELÅSE I ALUMINIUM

Solide hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle, hus i aluminium og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bojle	Pris DKK
20167115	20mm	Nej	15,-
20167125	32mm	Ja	29,-
20167135	38mm	Ja	37,-



**FRA
35 DKK**

NYHED!

HÆNGELÅSE I MESSING FORLÆNGET BØJLE

Stærke og hærdede hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med stålbojle og hus og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Hærdet bojle	Pris DKK
20165330	30mm	Ja	35,-
20165340	40mm	Ja	48,-



**FRA
94 DKK**

NYHED!

HÆNGELÅSE I RUSTFRIT STÅL

Hårdføre hængelåse, der er velegnet til mange aflåsningsformål. Forsynet med bojle og hus i rustfrit stål og cylinder i messing. *Leveres inkl. 3 stk. nøgler.*

Vare nr.	Størrelse	Bøjle	Pris DKK
20166130	30mm	Rustfrit stål	94,-
20166140	40mm	Rustfrit stål	103,-
20166150	50mm	Rustfrit stål	138,-
20166160	60mm	Rustfrit stål	186,-

BÅNDMÅL TIL ENHVER SMAG



NYHED!

BÅNDMÅL COMPACT ABS M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Meget kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Tykkelse 0,125 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314300	MID I	51 x 50 x 34,5 mm	3M x 16 mm	38,-
10314302	MID I	58 x 57 x 37,5 mm	5M x 19 mm	56,-



NYHED!

BÅNDMÅL COMPACT ABS M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Meget kompakt og robust professionelt båndmål med autolås. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Tykkelse 0,115 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314320	MID II	56 x 60 x 35 mm	3M x 16 mm	35,-
10314322	MID II	62 x 68 x 40 mm	5M x 19 mm	48,-



NYHED!

BÅNDMÅL GUMMIBELAGT M/AUTO-LOCK OG MAGNET

Let og slidstærkt professionelt båndmål med Auto-lock. Med mat gult målebånd, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse.

Udløserknappen sidder i toppen af huset for hurtig og intuitiv tilgængelighed med tommelfinger. Tykkelse 0,125 mm.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314340	MID II	69,5 x 64 x 38 mm	3M x 16 mm	32,-
10314342	MID II	78,5 x 72,5 x 42 mm	5M x 19 mm	47,-
10314344	MID II	97 x 90 x 48 mm	8M x 25 mm	73,-
10314346	MID II	97 x 90 x 48 mm	10M x 25 mm	89,-



NYHED!

BÅNDMÅL GUMMIBELAGT M/POWER-LÅS MED/UDEN MAGNET

Robust professionelt båndmål med Power-lock. Med mat gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 10 cm. Huset er gummibelagt for ekstra beskyttelse. Tykkelse 0,14 mm.

Bemærk: Fåes med magnet i 3M, 5M, 8M og 10M og uden magnet i 3M, 5M og 8M.

Leveres inkl. kraftig metal bælteclip og bærestrop.

	Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
MED MAGNET	10314380	MID II	70 x 70 x 35 mm	3M x 16 mm	41,-
	10314382	MID II	82 x 80 x 45 mm	5M x 19 mm	58,-
	10314384	MID II	92 x 92 x 52 mm	8M x 25 mm	92,-
	10314386	MID II	92 x 92 x 52 mm	10M x 25 mm	107,-
STANDARD	10314391	MID II	70 x 70 x 35 mm	3M x 16 mm	38,-
	10314393	MID II	82 x 80 x 45 mm	5M x 19 mm	53,-
	10314395	MID II	92 x 92 x 52 mm	8M x 25 mm	88,-



NYHED!

GLASFIBER BÅNDMÅL I LUKKET SPOLEKASSETTE

Heavy duty glasfiberbåndmål med nylonbelagt bånd som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Har en praktisk indstøbt holder til krogen.

Leveres inkl. bærestrop.



NYHED!

GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Heavy duty gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314440	MID III	165 × 165 × 38 mm	20M × 13 mm	111,-

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314560	MID II	345 × 240 × 49 mm	100M × 13 mm	839,-



NYHED!

BÅNDMÅL STÅLBÅND I LUKKET SPOLEKASSETTE

Heavy duty nylonbelagt stålbånd, som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Har en praktisk indstøbt holder til krogen.

Leveres inkl. bærestrop.



NYHED!

GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Kraftig gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd, som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Tromle og håndtag fremstillet af stærkt slagfast plast. Tykkelse 0,16 mm.

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314410	MID II	88 × 88 × 24 mm	10M × 10 mm	83,-
10314415	MID II	99 × 99 × 24 mm	20M × 10 mm	113,-
10314420	MID II	114 × 114 × 24 mm	30M × 10 mm	147,-

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris DKK
10314530	MID II	190 × 295 × 40 mm	30M × 12,5 mm	193,-
10314540	MID II	190 × 295 × 40 mm	50M × 12,5 mm	250,-

WRKPRO

Professional work lighting by Diesella

MAGNIFYING LAMPS THE NEW MODELS

QUICK-CHANGE

Et nyt system, som gør det nemt og hurtigt at skifte forstørrelsen alt efter arbejdsopgave og behov. *Så behøver du kun én lampe.*

ESD-SIKKER

Modellerne *ELECTRO* og *SCORPIO* er ESD-sikre, som beskytter mod elektrisk afladning.



NYHED!

COSMO LUPLAMPE

Luplampe i et nyt smart design med 60 stk. Super Bright SMD lysdioder. Med *Quick-Change* system. Lampen leveres med pre-installeret 3D linse samt en ekstra 5D linse.

Bemærk: 8D linse kan tilkøbes til 15406410.

- Lumen: 1200Lm + 1600Lm
- Dioptri: 3D+5D (=1,75X+2,25X forstørrelse)
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type F
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Linse str.	Watt	Pris DKK
15406410	Ø127 mm	12 W	694,-
15406445	Ø178 mm	16 W	915,-



NYHED!

SCORPIO ESD LUPLAMPE

Luplampe udført i specielt ESD-ledende materiale, der forhindrer statisk opladning. Med *Quick-Change* system. Leveres med pre-installeret 3D linse samt ekstra 5D linse.

Bemærk: 8D linse kan tilkøbes til 15406510.

- Lumen: 1200Lm + 1600Lm
- Dioptri: 3D+5D (=1,75X+2,25X forstørrelse)
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type C
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Linse str.	Watt	Pris DKK
15406510	Ø127 mm	12 W	783,-
15406540	Ø178 mm	16 W	1004,-



NYHED!

ELECTRO ESD LUPLAMPE

Luplampe med et ekstra stort rektangulært synsfelt. Lampen er udført i ESD-ledende materiale, der forhindrer statisk opladning.

Den fleksible arm på 820 mm med 3 led giver en stor arbejdsradius.

- Lumen: 1200Lm
- Linse størrelse: 189 x 157 mm
- Kabellængde: 1,5 m med EU stik Type C
- Montering: Inkl. robust bordklemme
- Strømtilslutning: AC 230V

Vare nr.	Watt	Dioptri	Pris DKK
15406565	12 W	3D	800,-
15406575	12 W	5D	954,-

RESERVEDELE

LINSER TIL COSMO

Udskiftes nemt ved hjælp af det smarte *Quick-Change* system.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris DKK
15406825	Ø127 mm	3D (1,75X)	60,-
15406830	Ø127 mm	5D (2,25X)	70,-
15406835	Ø127 mm	8D (3,00X)	95,-
15406840	Ø178 mm	3D (1,75X)	133,-
15406845	Ø178 mm	5D (2,25X)	164,-

LINSER TIL SCORPIO

Udskiftes nemt ved hjælp af det smarte *Quick-Change* system.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris DKK
15406860	Ø127 mm	3D (1,75X)	60,-
15406865	Ø127 mm	5D (2,25X)	70,-
15406870	Ø127 mm	8D (3,00X)	95,-
15406875	Ø178 mm	3D (1,75X)	133,-
15406880	Ø178 mm	5D (2,25X)	164,-

LINSER TIL ELECTRO

3D og 5D linser, som passer til ELECTRO.

Vare nr.	Linse str.	Dioptri	Pris DKK
15406885	189 x 157 mm	3D	167,-
15406890	189 x 157 mm	5D	230,-

ORION

WRKPRO LED MASKINLYS FLAD 580MM DC 24V

Indbygning LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Lampen er især velegnet til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner. Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler.

- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Kabellængde: 1 meter uden stik
- Strømtilslutning: DC 24V
- Beskyttelse: IP65

FRA
389 DKK



Vare nr.	Effekt forbrug	Lumen	Længde	Pris DKK
50530420	8W	635 Lm	280 mm	389,-
50530465	18W	1500 Lm	580 mm	531,-

FLUX

WRKPRO LUPLAMPE Ø9 CM GLASLINSE

Luplampe med Ø9 cm glaslinse, 6W effekt og LED lyskilde.

- Integreret støvklap
- Ø9 cm glaslinse
- 3D dioptri (=1,75x forstørrelse)
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige LED'er giver stor arbejdsradius
- Lumphoved kan vippe og drejes

250 DKK

15406085



230 LM

320 LM

126 DKK

50620250

Q1

Med Luxeon TX hvid dobbelt LED og 6 lysfunktioner - hvid LED med høj 230Lm, medium 100Lm, lav 20Lm samt 3Hz blinkfunktion og nightvision med rød LED og rødt SOS-blink.

Leveres i blister inkl. hovedbånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-230Lm + blink. Rød Nightvision og SOS-blink
- Luxeon TX hvid LED
- Stor knap til let betjening
- IP64 klassificering
- Justerbar projektionsvinkel 45°

164 DKK

50620280

Q2

Med XP-G2 Cree hvid LED - høj 320Lm, medium 145Lm, lav 18Lm samt 2Hz blink. Med fokus kontrol via justerbar linse og sensor til håndfri tænd/sluk. Lysstyrken kan indstilles fra 100%-5% mulighed for normal tænd/sluk.

Leveres i blister inkl. hovedbånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-320Lm, blink og 5-100% i sensor mode
- XP-G2 Cree Hvid LED
- IP64 klassificering
- Justerbar projektionsvinkel 85°

NB! Genopladeligt batteri art. 50620285

450 LM



231 DKK

50619110

N1

Med fokus kontrol, XP-G2 Cree hvid LED og 5 lysfunktioner - turbo 450Lm, høj 300Lm, medium 150Lm og lav 20Lm samt 8Hz blink.

Leveres inkl. bærestrop og 4xAAA batterier.

- Output 20-450Lm og blink
- XP-G2 Cree hvid LED
- IP66 klassificering
- Fokus kontrol (fokuseret eller bred lyskegle)

1000 LM



336 DKK


50619160

N2

Genopladelig lygte udstyret med fokus kontrol, XP-L Cree hvid LED og 5 lysfunktioner - turbo 1000Lm, høj 500Lm, medium 200Lm og lav 50Lm samt 8Hz blink. USB-stik og powerindikator i lygtens håndtag.

Leveres inkl. bærestrop, USB-kabel og genopladeligt batteri.

- Output 20-1000Lm og blink
- Genopladelig
- XP-L Cree hvid LED
- IP66 klassificering
- Fokus kontrol (fokuseret eller bred lyskegle)




FRA
797 DKK

CENTRERPATRON 3-BAKKET I STØBEGODS

Selvcentrerende 3-bakket centrererpatron i støbejern. Monteres på maskinen via flange. *Leveres med spændenøgle samt 2 sæt hårde bakker, hhv. 1 sæt indvendige bakker og 1 sæt udvendige bakker.*

Vare nr.	Diameter	Max omdrej./min	Pris DKK
50201080	Ø80 mm	4000 rpm	797,-
50201100	Ø100 mm	3500 rpm	860,-
50201125	Ø125 mm	3000 rpm	993,-
50201160	Ø160 mm	2500 rpm	1.439,-
50201200	Ø200 mm	1600 rpm	2.073,-
50201250	Ø250 mm	1600 rpm	2.537,-
50201315	Ø315 mm	1200 rpm	5.292,-
50201400	Ø400 mm	1000 rpm	9.226,-



UNIVERSALT DELEAPPARAT

Universalt deleapparat beregnet til deling af et emne i et antal delinger. Fronten af apparatet kan justeres fra 90° til -10°. *Leveres komplet inkl. pinoldok, deleskiver, pinol, medbringer og 7"centrerpatron.*

11.428 DKK
40418507



IP65 PROLASER 870 VHX KRYDSLINJELASER

Udstyret med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°. IP65 beskyttelsesklasse. Trefod adaptor/gevindbøsning til montering på trefod.

Leveres med laser målskive, universal vægmontering, trefod adapter, batterier og taske.


- Indendørs rækkevidde: 30 mm
- Udendørs rækkevidde: 50 mm
- 2 stk. kryds- og 1 stk. 90° laser
- IP65 beskyttelsesklasse



RØD LASER 870

917 DKK

10468120



194 DKK

GRUNDBAKKER I SÆT 3-BAKKET UDVENDIG/INDVENDIG

Det grundlæggende udstyr til en centrerpatron inkluderer et sæt; Indvendige bakker og udvendige bakker.

- Indvendige bakker trækker emner skråt nedad og mulig gør en stærk og solid bearbejdning af f.eks stangmaterialer.
- Udvendige bakker trækker emner skråt udefra og tillader derfor fastspænding af større emne diameter.

Vare nr.	Diameter	Ind./udvendig	Pris DKK
50202080	Ø80 mm	Udvendig	213,-
50202100	Ø100 mm	Udvendig	211,-
50202125	Ø125 mm	Udvendig	260,-
50202160	Ø160 mm	Udvendig	365,-
50202200	Ø200 mm	Udvendig	347,-
50202250	Ø250 mm	Udvendig	474,-
50202315	Ø315 mm	Udvendig	934,-
50202400	Ø400 mm	Udvendig	1.692,-
50203080	Ø80 mm	Indvendig	194,-
50203100	Ø100 mm	Indvendig	211,-
50203125	Ø125 mm	Indvendig	260,-
50203160	Ø160 mm	Indvendig	365,-
50203200	Ø200 mm	Indvendig	447,-
50203250	Ø250 mm	Indvendig	597,-
50203315	Ø315 mm	Indvendig	1081,-
50203400	Ø400 mm	Indvendig	1.692,-

MÅLE- VÆRKTØJ



793 DKK

10257110

GEVINDMIKROMETER

Mikrometer til udvendig måling af gevinddiameter med udskiftelige V-formede og kegleformede indsætter. Måleområde 0-25mm. Bøjle med matforkromet skala, friktionskrulle og spindellås. Tolerance i henhold til DIN 863. Aflæsning: 0,01 mm. *Leveres i plastkasse.*



ART. 10470200

ART. 10470205



ART. 10473012



ART. 10470210

FRA
218 DKK

TYKKELSES MÅLERE

Tykkelsesmålere til mange forskellige anvendelsesformål.

Vare nr.	Måleområde	Anvendes til	Pris DKK
10470200	0-10 mm	Pladetykkelser, stof, papir, pap mv..	400,-
10470210	0-10 mm	Vægttykkelse på rør eller tykkelse af bøjede emner.	633,-
10470205	0-10 mm	Pladetykkelser, stof, papir, pap mv.	218,-
10473012	0-13,5 mm	Papir, stof, pap	818,-



FRA
2.361 DKK

RAMMEVATERPAS MED MAGNET

Til opretning af vertikale og horisontale maskiner. Justérbar længde libelle, fast tvær libelle.

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10459350	150 x 150 mm	2.361,-
10459400	200 x 200 mm	2.984,-



FRA
1.359 DKK

VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Solidt skydelære i rustfrit stål med skruelås og finjusteringsskrue. Målestav og nonius er matforkromet. Fladt dybdemål. *Leveres i trækasse til opbevaring.*

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10140525	0-500 mm	150 mm	1.359,-
10140600	0-1000 mm	140 mm	2.392,-
10140650	0-2000 mm	200 mm	7.142,-



SKARP PRIS!
713 DKK

10145340

SKYDELÆRE TIL BREMSETROMLER

Solidt skydelære med skruelås - specielt fremstillet til måling af bremsetromler. *Leveres i trækasse til opbevaring.*

Måleområde: 0-300mm
Aflæsning: 0,02 mm
Kæbelængde: 95 mm



FRA
2.108 DKK

DIGITAL DOBBELTKÆBET SKYDELÆRE

Digital skydelære i værkstedskvalitet med dobbeltkæbe og finindstilling. Afrundede måleflader. Auto tænd/sluk. Veksling mellem mm og tommer. HOLD og SET funktion. *Leveres i trækasse til opbevaring inkl. 1 x CR2032 batteri.*

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10232625	0-500 mm	60/150 mm	2.108,-
10232650	0-1000 mm	60/150 mm	3.570,-


3-PUNKT MIKROMETRE

NYHED!

3-PUNKT MIKROMETER INKL. KONTROLRING OG FORLÆNGER

Vores egen 3-punkt mikrometer serie i et måleområde fra 6-100 mm. 3-punkt mikrometrene er rustfrie og målefladerne er belagt med hårdmetal. Måletromlen har en tydelig, sort skala med skralde. Kan anvendes til bundhuller. *Leveres i aluminiumkasse.*

- Måleflade i hårdmetal
- Aflæsning: 0,005 mm
- Nøjagtighed: $\pm 0,004$ mm
- Inkl. forlængere
- Inkl. kontrolringe



FRA
1.429 DKK



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10278008	6-8 mm	0,001 mm	1.928,-
10278010	8-10 mm	0,001 mm	1.928,-
10278012	10-12 mm	0,001 mm	1.928,-
10278016	12-16 mm	0,005 mm	1.429,-
10278020	16-20 mm	0,005 mm	1.429,-
10278025	20-25 mm	0,005 mm	2.015,-
10278030	25-30 mm	0,005 mm	2.015,-
10278040	30-40 mm	0,005 mm	2.218,-
10278050	40-50 mm	0,005 mm	2.571,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10278063	50-63 mm	0,005 mm	2.714,-
10278075	62-75 mm	0,005 mm	2.914,-
10278088	75-88 mm	0,005 mm	3.047,-
10278100	87-100 mm	0,005 mm	3.194,-
10278510*	6-12 mm	0,001 mm	5.206,-
10278520*	12-20 mm	0,005 mm	2.598,-
10278530*	20-50 mm	0,005 mm	7.422,-
10278540*	50-100 mm	0,005 mm	9.875,-

*MIKROMETRE I SÆT

NY EMBALLAGE

PRØVESTIFTER I SÆT 0,01MM STIGNING

Anvendes til kontrol af hul diameter samt afstanden mellem hul og bund.
Hårdhed: HRC60/62
Længde: 40 mm

FRIT VALG
2.370 DKK



Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10549715	1,00 - 1,50 mm	2.370,-
10549720	1,50 - 2,00 mm	2.370,-
10549725	2,00 - 3,50 mm	2.370,-
10549730	2,50 - 3,00 mm	2.370,-
10549735	3,00 - 3,50 mm	2.370,-
10549740	3,50 - 4,00 mm	2.370,-
10549745	4,00 - 4,50 mm	2.370,-
10549750	4,50 - 5,00 mm	2.370,-



GRANITPLAN

Måleudstyr fremstillet af naturlig granit er perfekt egnet til at kontrollere forskellige måleparametre som f.eks.: Rethed, vinkelrethed, parallelitet, positions- og aksial nøjagtighed.

OBS. Pga. høj vægt, tilkommer en særskilt fragtpriis.

Vare nr.	Størrelse	Norm	Pris DKK
10571300	300 x 200 x 75 mm	DIN 876/00	727,-
10571400	400 x 400 x 70 mm	DIN 876/00	1405,-
10571450	450 x 300 x 75 mm	DIN 876/00	1.530,-
10571630	800 x 500 x 130 mm	DIN 876/00	2.455,-
10571800	800 x 500 x 130 mm	DIN 876/00	3.612,-
10571910	1000 x 630 x 150 mm	DIN 876/00	6.499,-



2.427 DKK
70145172

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



2.978 DKK
70148170

B&W International

RHINO VÆRKTØJSKUFFERT

Rummelig værktøjskuffert i slagfast HDPE plast og en kraftig aluminiumsramme med gummilister. Kufferten har 3 aftagelige værktøjstavler med 61 værktøjslommer, samt en bund med et aluminium opdelingssystem der kan tilpasses. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indvendige mål: 485 x 375 x 225 mm
- Volume: 46 liter

Leveres uden værktøj.



333 DKK
30185150

MAGNETISK SPÅNOPSAMLER MED QUICK RELEASE 400 MM

Magnetisk spånopsamler med quick-release indbygget i håndtaget - træk blot håndtaget ud for at få spånerne til at falde af opsamleren. Kan opsamle op til 6,35 kg spåner.

MAGNETISKE SPÅNOPSAMLERE MED QUICK RELEASE

Meget kraftfulde spånopsamlere med quick-release funktion - hiv i håndtaget og alt spånmateriale falder af.

FRA
141 DKK



ART. 30185200

ART. 30185210

ART. 30185190

NYHED!

B&W International

ORCA VÆRKTØJSKUFFERT

Stor værktøjskuffert i kraftig, men let HDPE plast. Kufferten har 3 aftagelige værktøjstavler, individuelt justerbare skillevægge og magnetiske bakker for at sikre, at små dele bliver på deres plads. Teleskopisk håndtag og 2 udskiftelige gummihjul. Gasfjedere for nem åbning af kabinettet. Udstyret med en TSA kombinationslås.

- Indvendige mål: 500 x 372 x 228 mm
- Volume: 42 liter

Leveres uden værktøj.



603 DKK
30185435

MAGNETISK FEJEMASKINE 600 MM 24"

Magnetisk fejemaskine med justerbart teleskop håndtag, fejebakke bredde 600 mm, højde op til 860 mm, holder op til 10 kg materiale, hurtig udløsningsmekanisme monteret på fejebakken.

Vare nr.	Længde	Løfteevne	Pris DKK
30185200	240 mm (Ø125)	15,5 kg	141,-
30185210	685 mm (Ø90)	13,5 kg	163,-
30185190	690 mm	11 kg	141,-

**INFRARØDT
TERMOMETER MED
CIRKULÆR LASER**

Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellige overflader. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarmfunktion gør spotmålinger til en formssag. Derudover måling af fugt, dugpunkt og K-type temp. føler. Temperaturområde: -30°C-500°C.

345 DKK

15120170

DIGITAL LYD OG STØJMÅLER

Professionelt decibel meter med 2 forskellige filterkurver. Hurtig lydoptagelse anvendes når man ønsker at se de hurtige lyd toppe. Den langsomme tilstand giver et stabilt målresultat af lyden, der enten varierer eller pulserer.

- Måleområde: 30 – 130 dB
- Intern hukommelse for 30 målinger
- Registrering af max. værdi
- Alarm funktion (LED lys lyser når støjniveauet er over en forudindstillet værdi)

556 DKK

15098560

INSPEKTIONSSPEJL

Inspektionsspejl med kraftig LED lyskilde og et flexibelt spejl med dobbeltled således spejl kan drejes i alle retninger. Lommeclips for hurtig og let opbevaring.

179 DKK

15040425

4.947 DKK

15078120

LAK-/COATINGMÅLER MED EKSTRA PROBE


Fleksibel lagtykkelse-/coatingmåler der er særligt velegnet til målinger på steder med begrænset plads. Den bruges til måling af eks. maling- og lagtykkelser på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. Eksempelvis måling af galvanisering, maling, plastik, zink, aluminium, kobber m.v.

Leveres inkl.: USB-bluetooth interface til trådløs dataoverførsel til pc, prøveplader, kalibreringsfolie, brugervejledning, 2x1,5V AAA-batterier samt opbevaringskasse. Indbygget F+NF probe, USB-kabel, Bluetooth adaptor + softwares.

- Integreret kombineret F+NF probe
- Måling af eks. galvanisering, maling, plastik, zink, aluminium, kobber
- Display: 4-cifret, baggrundsbelyst LCD
- Velegnet til måling på steder med begrænset plads
- Automatisk genkendelse af underlag

**FRA
40 DKK****INSPEKTIONSSPEJL
MED LED**

Inspektionsspejle med teleskopskæft for øget arbejdslængde, praktisk pen-type



ART. 15040310

ART. 15040345

ART. 15040380

Vare nr.	Størrelse	Længde	Pris DKK
15040310	Ø30 mm	430 mm	40,-
15040345	225 x 50 mm	430 mm	43,-
15040380	51 x 89 mm	480 mm	50,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.09.22 t.o.m. 31.10.22. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

KØB PÅ

**SMEDEBUTIKKEN.DK**

Over Hadstenvej 29 · 8370 Hadsten
6090 5050 · salg@smedebutikken.dk